

Dry-Hire Materialliste

Stand: April 2015

Änderungen zur vorherigen Liste sind mit * gekennzeichnet.

H.N.E. Service

- Ton
- Licht
- Video

www.hne-service.de


TONTECHNIK

System-Cases

1x	Medienrack # 01 , bestückt mit: 1x Powermixer Mackie PPM-1012 inkl. Netzkabel, 1x Doppel-CD/-MP3/-USB-Player Numark CDN-77 USB inkl. Netzkabel und 2x Steuerkabel, 1x Funkmikrofon AKG WMS-40 Pro inkl. Handsender, 1x Anschlusskabel 3pol. Winkel-XLR -> 6,3mm-Klinke symmetrisch, 1x Kabelmikrofon AKG P3, 1x 3pol. XLR-Kabel 1,50m, 1x Anschlusskabel Stereo-6,3mm-Klinke -> 3,5mm Stereo-Klinke, 4x Anschlusskabel Stereo-6,3mm-Klinke -> Stereo Cinch, 1x Rolle Pultbeschriftungsband, 1x Edding 3000 schwarz, 1x USB-Stick, 1x Kleinteilekoffer, 1x Littlite LED-Schwanenhalslampe 45cm, 1x Kopfhörerhalter, 1x 5fach-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, 1x 2HE-Rackschublade 19" inkl. 2x Schlüssel, 1x Case (grau, 1 Deckel), 1x Mappe mit Bedienungsanleitungen	
1x	F.O.H.-Case , bestückt mit 1x Tascam CD-200 SB, 1x Axxent CP-100, 1x ART Cleanbox Pro, 1x ART DTI, 1x Adam Hall 19"-Rackbeleuchtung LED, 1x 19"-Rackleuchte, 1x Schublade 2HE, 1x t.racks Racksteckdose MKII, 1x 8fach Anschluß-Multicore 3,00m, 1x 19" XLR-Anschlußblende, 1x Rolle Gerband Pultbeschriftungsband, 1x Shure PG48, 1x Cordial Anschlußkabel Miniklinke -> XLR 1,50m, 1x 3pol. XLR-Kabel 1,50m, 1x Fernbedienung Tascam CD-200 SB, 2x Steckadapter XLR -> Klinke, 2x Steckadapter Cinch -> XLR, 1x SD-Karte mit 4-Klang-Gong, 1x USB-Stick 4GB mit versch. Musik, 1x Funkuhr, 1x Edding 3000 schwarz, Bedienungsanleitungen, endverkabelt, inkl. Anschlusscore 3,00m	
1x	Funkstrecken-Rack # 01 , bestückt mit 2x Sennheiser XsW-100, mit Handsender oder Taschensender und Kopfbügelmikrofon ME-3, inkl. 2x Klemme, 2x Windschutz, 2x Adapter XLR -> 6,3mm Klinke, mit Antennensplitter/-Verstärker mit 2x Stabantenne oder 2x LD-Systems Aktiv-Richtantenne, inkl. 2x 75-Ohm-Antennenkabel 0,50m, 1x Tischstativ, 1x Doppelaufnahme, im beleuchteten Rack, endverkabelt	

1x	Amprack , bestückt mit 1x QSC PLX-3002, 1x QSC PLX-1602, 1x Anschlußblende, 1x 19"-Rackleuchte, 1x Schublade 1HE, 1x 19"-Steckdosenleiste mit Schalter, 1x 4fach XLR-Multicore 3,00m, Bedienungsanleitungen	
----	--	--

Digital-Mixer

1x	* Soundcraft Si Compact 32 mit Soundcraft Mini-Stagebox 32/16 und Klotz Cat5-Trommel mit 100,00m Länge , 32 Fader im Direktzugriff, bis zu 64 Kanäle Input (z.B. 32 über digitale Stagebox + 32 an der Mischpultrückseite), zusätzlich 4x Stereo-In, 4x Insert, 14x Aux-Bus, Routing-Matrix, One-Touch-Easy-Mix, 4 Lexicon-Effektprozessoren, BSS-EQ's, alle Busse mit Delay, fernsteuerbar über ViSi-App und iPad, inklusive W-Lan-Router, Talkback, 3,00m XLR-Kabel, 2x Littlite-LED-Schwanenhalslampe, 1 Rolle Pultbeschriftungsband, Powercon-Kabel 3,00m, Bedienungsanleitung. Im Stagebox-Case ist außerdem ein Stromverteiler mit eingebaut, außerdem sind zwei XLR-Subcores mit 15,00m/10,00m inklusive	
----	--	---

Power-Mixer

1x	Powermixer Mackie PPM-1012 , 8x Mikrofon-Input mit 48V-Phantompower (schaltbar), Kanal 1-6 mit eingebautem Kompressor, 2x Stereo-Line-In, semiparametrischer EQ, 4x Aux, 2 eingebaute Effektgeräte, 19", 2x 800W/4 Ohm, Class-D-Endstufe, inkl. Lampe	
----	--	--

DJ-Mixer

1x	DJ-Mixer Deton DJM-800 , 6x Line-In, 2x Phono-In, 4x Mic In, Output XLR/Cinch	
----	--	---

Passiv-Lautsprecher

2x	JBL EON-305 Fullrange-Lautsprecher , 15"/1", 1000 Watt max., Kunststoffgehäuse, 100° x 60°, in Transporttasche	
2x	thebox PA M12Eco MKII , Fullrange-Lautsprecher/Monitor-Kombi, 12"/3", 560 Watt/113 dB max., 90° x 90°, in Transporttasche	
2x	LD-Systems LDPSUB15 , 15" Sub-Lautsprecher 30Hz – 120 Hz, 800 Watt max., mit Schraubplatte für Distanzstange, auf Rollen	

Aktiv-Lautsprecher

2x	Electro-Voice ZLX12P , Fullrange-Aktivlautsprecher, 12"/1,5", 1000 Watt/125 dB max., Digitalverstärker mit DSP und Display, 90° x 60°, inkl. Schutzhülle und verriegelbarem Netzkabel	
----	--	--

2x	DAP PMA-82 , Aktiv-Monitore, 8"/0,75", 85 Watt/90 dB max., 2fach EQ und Gain-Regler, mit U-Bügel, Schellen und Safety für Traversenmontage oder Manfrotto Mini-TV-Zapfen für Bodenstativ, in Case, inkl. NAK	
----	---	---

Endstufen

1x	Endstufe QSC PLX3002 , 2x 900 Watt/4 Ohm, Input XLR/Klinke, Output 2x Speakon/Schraubklemme, geregelte Lüfter, 2HE	
1x	Endstufe QSC PLX1602 , 2x 450 Watt/4 Ohm, Input XLR/Klinke, Output 2x Speakon/Schraubklemme, geregelte Lüfter, 2HE	

Controller

1x	* Drive-Rack , bestückt mit 1x 4A DS-216 PA-System-Controller, 1x t.racks DL2/918 Stereo-Line-Delay, 1x Stromverteiler, 1x 19"-Rackleuchte, 1x 1HE-Schublade mit Bedienungsanleitungen	
1x	Digitalcontroller 4A DS-216 , digitaler PA-Systemcontroller, 64 Bit, 2 In/6 Out, 10 parametrische Filter je Ausgang, Delay/Limiter/Phase, USB-Schnittstelle für Steuerung per PC oder MAC, Mute-Schalter für jeden Ausgang	
1x	t.racks DL2/918 Stereo-Line-Delay , Delay-Time: max. 2730 ms (936,4m) pro Kanal, einstellbar in Millisekunden, Meter oder Feet, Noise Gate, Bypass, XLR/Klinke I/O, Schaltnetzteil	

Zuspieler


1x	Doppel-CD-/USB-Player Numark CDN-77 USB, MP3-fähig, spielt CD/CD-R/CD-RW/USB, Master-Tempo, 4/8/16/100%-Pitch, Auto-BPM-Counter, Anti-shock	
----	--	---


1x	CD-/USB-/SD-Player Tascam CD-200SB , spielt WAV, MP3, MP2, WMA und AAC Dateien von SD/SDHC und USB Medien sowie WAV, MP3 und MP2 von CD-R und CD-RW, Audio-CD Wiedergabe, Tasten für Direktzugriff auf 10 festlegbare Ordner, Intro Check, CD-Text und ID3-/WMA-/AAC-Tags, Pitch, Kopfhörerausgang mit Pegelregler, 2x XLR-OutS/PDIF Ausgänge coaxial und optisch, inkl. Fernbedienung	
1x	Turntable Technics SL-1210 MKII	
1x	MD-Player Denon DN-M1050R , professioneller Studio MD-Player/-Recorder, Edit- und Programmierfunktion, Stereo- und Mono-Aufnahme, Auto-Cue, Instant-Start, beleuchtete Tasten, Ein- und Ausgänge als unsymmetrisch Cinch und Symmetrisch XLR, SPDIF und AES/EBU Ein- und Ausgänge	

Funkstrecken

1x	Funkstrecke AKG WMS-40 Pro , mit Handsender	
----	--	---

Mikrofonie

6x	Mikrofon AKG P5 (Sprache, Gesang), inkl. Klemme	
1x	Mikrofon AKG P3s (Sprache, Gesang), inkl. Klemme	
1x	Mikrofon AKG P2 (Bass-Drum, Bläser)	

1x	Mikrofon AKG D112 (Bass-Drum), inkl. Klemme			
4x	Mikrofon AKG C430 (Overhead, Chor), inkl. Klemme und Windschutz			
2x	Mikrofon AKG P4 (Percussion, Bläser, Gitarre), inkl. Klemme			
3x	Mikrofon AKG D40 (Bläser, Drums, Gitarre), inkl. Klemme			
1x	Mikrofon AKG C516 ML (Akkordeon), inkl. Halterung und Speiseteil			
1x	Mikrofon Samson CM-11b (Grenzfläche)			
2x	Mikrofon Crown PCC-166 (Grenzfläche)			
1x	Mikrofon Superlux PRA-628 (Gitarrenamp), inkl. Klemme			

4x	Mikrofon Superlux HI-10 (Overhead, Chor), inkl. Klemme und Windschutz	
1x	Mikrofon Shure PG48 (Talkback), inkl. Klemme	

Zubehör

7x	DI-Box passiv ART ZDirect	
2x	DI-Box 2-Kanal passiv ART Dual-ZDirect	
2x	DI-Box aktiv ART XDirect	
1x	DI-Box 2-Kanal aktiv ART Dual-XDirect	
3x	Line-Isolator/Trafo ART DTI	
1x	Mikrofonsplitter ART Splitcom Pro	
1x	Line-Konverter ART Cleanbox Pro	

2x	Antennenkabel BNC 10,00m	
1x	Profi-Kopfhörer Beyerdynamic DT-770 Pro , geschlossener, dynamischer Stereo-Kopfhörer, 96dB, diffusfeldentzerrt, 270g	

Personal-Monitoring-System

5x	* Personal-Monitoring-System , kabelgebunden, bestehend aus je 1x Behringer MA400 Lautstärkeregler mit Mic In/Out, Summe In, Mono-/Stereo-Umschalter, Kopfhöreranschluß für 3,5mm- und 6,3mm-Klinke, Ground-Lift-Schalter, 1x geschlossener Stereo-Kopfhörer Superlux HD681 mit 5,00m Anschlußkabel und Adapter 3,5mm -> 6,3mm Klinke, 1x Transporttasche	
----	--	---

Zubehörkoffer

1x	Adapterkoffer symmetrisch	
1x	Adapterkoffer unsymmetrisch	
1x	Mikrofon-Zubehörkoffer	

1x	Batterie-Koffer (AA, AAA, 9V, C, D) inkl. Batterietester	
----	---	--

Mikrofon-Stative/-Halterungen

7x	K&M 210/8 , Mikrofonstativ mit umklappbaren Füßen, schwarz, Höhe: 92,5 – 163cm, ausziehbarer Schwenkarm	
6x	K&M 259 , Mikrofonstativ mit umklappbaren Füßen, schwarz, Höhe: 42,5 – 64,5cm, ausziehbarer Schwenkarm	
1x	K&M 26085 , Einhand-Mikrofonstativ mit Rundsockel, schwarz, Soft-Grip, Höhe: 106 – 179cm	
1x	Hercules Einhand-Mikrofonstativ , mit Rundsockel, schwarz, mit Schnellverschluss, in Transporttasche	
2x	Millenium BD-100 Bass-Drum Mikrostativ	

1x	Millenium Guitar-Amp Mikrofon-Halter	
----	---	---

Mikrofonzubehör

3x	K&M 23550 Ergänzungsschiene für 2 Mikrofone	
1x	K&M 235/1 flexible Ergänzungsschiene für 2 Mikrofone	

Multicores

1x	Dreitec analoges XLR-Multicore-System , 40 Send/8 Return, 50,00m Kabel auf Trommel, inkl. Stagebox und Pultauflösung	
1x	Cordial CYB C8/0 , 8fach XLR, 15,00m	
1x	the sssnake MC-6 , 6fach XLR, 10,00m	
1x	the sssnake MCT-8 , 8fach XLR, 15,00m, auf Trommel	

2x	8fach XLR-Core 3,00m (Neutrik-Stecker/Buchsen)	
1x	4fach XLR-Core 3,00m (Neutrik-Stecker/Buchsen)	
2x	8fach 6,3mm-Klinke-Core 3,00m	
1x	3pol-XLR-Trommel 100,00m	

Lautsprecher-Stativ/-Halterungen

2x	LS-Halterung für Truss-Montage , dreh- und schwenkbar, belastbar bis max. 30,00kg	
2x	K&M Lautsprecherstativ 26750 , Stahlrundplatte mit aufschraubbarem Alu-Rohr, max. Höhe 1430mm, max. Belastung 35,00 kg	

2x	K&M Dreibein-Lautsprecherstativ 21450, Aluminium, schwarz, max. Höhe 1930mm, max. Belastung 50,00 kg	
----	---	---

Interkom

1x	Axxent Interkom-System, bestehend aus: 1x Single Master-Station CP-100, 1x Netzteil PS-100 (max. 6 Beltpacks), 1x Signallampe LP-100, 1x Kopfhörer-/Mikrofonkombination D800E, 3x Kopfhörer-/Mikrofonkombination ASL HS1/D, 3x Beltpack BP-101, inkl. XLR- Verkabelung rot	
----	---	--

LICHTTECHNIK


Lichtanlage

1x	PAR56-Lichtanlage , bestehend aus 2x 4er-Bar PAR56 silber (MFL), 2x Stativ, 1x Lichtsteuerung Botex DC-4P, Verkabelung
----	---



System-Cases

1x	Dimmer-Rack , bestückt mit 1x MA-lighting 12-Kanal Digitaldimmer, 1x MA-lighting DMX-Splitter/Booster, 1x Showtec PS-3202, 1x 19"-Rackleuchte, 1x 3HE-Schublade, 1x CEE-Adapter 16A -> 32A, Kleinteilemagazin mit 7x XLR-Adapter 5pol. -> 3pol., 2x XLR-Adapter 3pol. -> 5pol., 1x Abschlusswiderstand 5pol., 1x Abschlusswiderstand 3pol., 1x Ersatzleuchtmittel Raylight, 1x Ersatzleuchtmittel M38, 1x Ersatzleuchtmittel T19, 1x Packung Schmelzsicherungen 50A, 1x Packung Schmelzsicherungen 20A, 1x DMX-Tester 3pol., Bedienungsanleitungen
1x	32A-Stromverteiler-Rack , bestückt mit 1x Showtec PSA-321, 3x 8fach-Steckdosenleiste für L1-3, 2x Rackbeleuchtung, inkl. Adapter 16A CEE -> 32A CEE, Stromprüfer und abschließbarer Blende gegen unbefugte Bedienung



Dimmer

2x	1-Kanal-Dimmer Elation Uni-Bar , Schuko, max. 10A, steuerbar über DMX, Stand-alone oder Kabelfernbedienung, Limiter-/Preheat-/Schalt-Funktion, inkl. Manfrotto-Clamp
1x	* 4-Kanal-Dimmer Stairville DDS-405 , Schuko, max. 5A/Kanal, steuerbar über DMX oder Stand-alone, inkl. Manfrotto-Clamp




1x	4-Kanal-Dimmer Botex MPX-405 , Schuko, max. 4A/Kanal, steuerbar über DMX oder Stand-alone, 16 eingebaute Programme, Schalt-Funktion, inkl. Manfrotto-Clamp	
1x	4-Kanal-Lichtsteuerung Botex DC-4P , Outputs: Bulgin, 16 eingebaute Programme, Sound-to-Light, 19"	

DMX-Steuerung


1x	DMX-Lichtstellpult LSC Atom 24/48 , 2x 24-Fader auf 2 Ebenen oder 48 Fader im Direktzugriff, bis zu 216 Chaser/Szenen programmierbar, Softpatch, Sound-to-Light, VGA-Ausgang, inkl. LED-Littlite	
1x	DMX-Steuerung Lightmaxx SDC-6 , 6-Kanal DMX-Steuerpult, 6x Kanalfader, 1x Masterfader, inkl. Zubehör	

Effektmaschinen

1x	Smoke Factory 'Tourhazer II' , professioneller, prozessorgesteuerter Dunsterzeuger, Stand-alone oder DMX-512-Betrieb, Dunstmenge und Lüfter getrennt regelbar, Leistung: 1600 Watt, Aufheizzeit: ca. 60 Sekunden, BGV-C1 zertifiziertes Fluid, im robusten Case	
1x	* Eurolite N-10 Mini-Nebelmaschine , für zum Beispiel Theatereffekte, 500 Watt, inkl. Fernbedienung	

1x	Eurolite Snow 6001 DMX-Schneemaschine , 1350 Watt, 2,5 Liter Tank, Dauerbetrieb, Ausstoßmenge und –weite per DMX oder Fernbedienung regelbar, flugfähig	
1x	Ventilator MagicFX 'Stage Fan XL' , Ø 50,00 cm, 3-stufig oder stufenlos regelbar über Dimmer, max. 1.400 rpm/7.000cm³/h	

LED-Scheinwerfer

4x	STV LED-Matrix-Blinder , 5 x 5 = 25 warm-weiße LED's á 3 Watt Leistung, Ø = 9cm, 28 DMX-Kanäle, DMX/Master-Slave/Sound-to-Light, linearer Dimmer, Schaltnetzteil, 100 Watt max.	
10x	AmericanDJ LED-Flat-PAR QA5X , 5x 5 Watt RGBA-LED-Strahler, extrem flache Bauform, 8 DMX-Kanäle, 6 Betriebsmöglichkeiten (manueller Farbmodus, Farbwechsel-Modus, Farb-Fade-Modus, Musiksteuerung, automatischer Programmablauf, DMX512), Stroboskopeffekt, elektronischer Dimmer 0 – 100%, Abstrahlwinkel: 25 Grad, 3pol. XLR I/O, IEC I/O (bis zu 18 Geräte in Reihe anschließbar), Doppelbügel, 34 Watt max., Schaltnetzteil	

2x	AmericanDJ DotzBar 1.4 , LED-Wash-Leiste mit 4x 9 Watt COB-LED's, 17 DMX-Kanäle, 6 Betriebsmöglichkeiten (manueller Farbmodus, Farbwechsel-Modus, Farb-Fade-Modus, Musiksteuerung, automatischer Programmablauf, DMX512), Stroboskopeffekt, elektronischer Dimmer 0 – 100%, 5 Dimmerkurven einstellbar, Abstrahlwinkel: 25 Grad, 3pol. XLR I/O, IEC I/O (bis zu 22 Geräte in Reihe anschließbar), 48 Watt max., Schaltnetzteil	
2x	STV CB-100 LED , DMX-Beamlight mit 10 Watt LED, Farbrad (7 Farben + weiß) mit Rainbow-Effekt, Abstrahlwinkel 2°, elektronischer Dimmer und Shutter, Ansteuerung: Stand-alone/Sound-to-Light/DMX (4 Kanäle)	

Tageslichtscheinwerfer

4x	HQI-Fluter Kanlux Fort MTH-473/150W inkl. Manfrotto-Clamp und Safety	
2x	HQI-Fluter Kanlux Fort MTH-480/400W , inkl. TV-Zapfen, Clamp und Farbfilterhalter	

Konventionelle Scheinwerfer

* 8x	PAR56-Scheinwerfer , schwarz, 300 Watt NSP, mit Manfrotto Mini-TV-Zapfen	
2x	PAR36 Pinspot 30 Watt, silber	
2x	4er-Bar PAR56 silber (MFL)	
2x	4-Light-Blinder , waagerecht angeordnet, verdrahtet: 2x innen / 2x außen, schwarz, 4x 650 Watt	
2x	2-Light-Blinder , waagerecht angeordnet, schwarz, 2x 650 Watt	

Effektbeleuchtung

2x	AmericanDJ H²O Pro , 45 Watt LED-Wassereffekt, DMX oder Stand-alone, mit Manfrotto-Clamp	
2x	Martin Mania DC-2 , 100 Watt Feuerprojektor, Stand-alone, Geschwindigkeit, Fokus und Drehrichtung regelbar, mit Manfrotto-Clamp	

3x	Eurolite 120cm Neonröhrenhalterung mit UV-Röhre (36 Watt), mit Schalter	
3x	Eurolite FL-1200 , Flammeneffekt, ca. 120cm Höhe, inkl. Fernbedienung	
1x	AmericanDJ 'Revo-Scan LED' , LED-Scanner, steuerbar: DMX/Sound-to-Light/Program, 52 High-Power-LED's (vergleichbar 250W ELC), Strobe-Funktion, 4 DMX-Kanäle, 2,8kg/13 Watt	
1x	Varytec 'Impact II' , kombinierter LED/Laser-Effekt, 156 RGBW-LED's, rot/grüner Grating-Laser, steuerbar: DMX/Sound-to-Light/Program, 4kg/25 Watt	
1x	Spiegelkugel mit schwarzen Spiegeln , Ø 50,00cm, inkl. Motor mit Multi-Aufhängung	
1x	Spiegelkugel silber , Ø 50,00cm, inkl. Motor	

1x	Spiegelkugel silber , Ø 20,00cm, inkl. Motor	
2x	Lichterkette schwarz 10,00m, mit bunten Glühbirnen je 25 Watt, für Außenbereich geeignet	
1x	Eurolite 'Derby' , 1x 500 Watt Halogenstab, Sound-to-Light	
5x	LED-Lichterschläuche , versch. Farben und Längen	

Stroboskop

1x	Stroboskop Martin 'Atomic 3000' , 3000 Watt bei 5600° Kelvin, Blinder-Effekt, keine Abkühlphasen notwendig, Blitzintervalle 20ms bis 2s, inkl. Manfrotto Mini-TV-Zapfen und Clamp, XLR-Adapter, 2x Hinweisschild	
1x	* Martin 'Detonator' , analoge Fernsteuerung für 'Atomic'-Stroboskop	

Pyrotechnik

1x	Safex Pyrotechnik-System , bestehend aus: 1x Pyro-Assistent 6-Kanal-Controller, 9x Abschussbox, 1x 6-Kanal-Multicore-Verteiler, 1x 50,00m Steuerkabel auf Trommel, 1x 20,00m Steuerkabel, 16x Steuerkabel 1,0 – 7,5m, 10x Glasfasermatte, 1x Teststecker, 1x Feuerlöscher, 1x Löschdecke, im Case	
----	--	--

Lichtstativ

2x	Adam Hall SWU-400T , Dreibein-Kurbelstativ, Stahl, schwarz/silber, Punktlast: 85,00 kg, max. Höhe: 400,00 cm, mit Nivellierfuß, mit Adapteraufsatz zur Aufnahme eines TV-Zapfens oder Traversenaufnahme mit verstellbaren Halterungen	
2x	Traversenaufnahme für SWU-400T , variabel	
2x	* Adapter 35mm -> TV-Zapfen	
2x	Dreibein-Lichtstativ Manfrotto 007BU , schwarz, Punktlast: 20,00 kg, max. Höhe: 325,00 cm, mit Nivellierfuß	

2x	Dreibein-Lichtstativ Adam Hall	
10x	Dreibein-Bodenstativ Manfrotto 003MF , schwarz, Punktlast: 10,00 kg, Standfläche: 45,00 cm, zur Aufnahme von Mini-TV-Zapfen	

Zubehör

1x	* DMX-Splitter , 1x 5pol. XLR-In, 1x 5pol. XLR-Through, 5x 5pol. XLR-Out, optisch isoliert, mit Kontrolleuchte, Durchschleif-Output schaltbar	
1x	Connex DMC-2 Hybrid-Kabeltrommel , 1x 5pol. DMX/1x 3pol. Interkom/1x Schuko, 75,00m	
1x	DMX-Kabeltrommel 100m , 110 Ohm AES-EBU, 5poliger Stecker/Buchse	
2x	Schuko-Kabeltrommel 50,00m	

1x	Tischventilator Ø 30cm, 3-stufig	
1x	Tischventilator Ø 15cm, 2-stufig	

Hartingverteiler

2x	Botex BO-6-S1 Plugbox , 16pol. Harting -> 6x Schuko, inkl. Manfrotto-Clamp	
1x	* Botex BO-6-S2 , 16pol. Harting In und Out -> 6x Schuko, inkl. Manfrotto-Clamp	

Stromverteiler

1x	Stromverteiler Botex PSA-161 , 19", 16A CEE -> Schuko, mit C-Sicherungsautomaten, digitale Volt- und Ampere-Anzeige	
1x	* Botex BO-6-PW , Plugbox mit 1x 16A CEE-Input auf 6x Schukodose (je 2 pro Phase) mit Phasenkontrolleuchte, inkl. Manfrotto-Clamp	
1x	Stromverteiler 19" , 32A CEE -> 2x 16pol. Harting, mit 2x 10A-Sicherung	
1x	16A-CEE Verteilerwürfel , 1x 16A CEE In, 1x 16A CEE Out, 3x Schuko Out	

1x	Adapter 16A CEE -> 3x Schuko-Buchse			
1x	Adapter 32A CEE -> 16A CEE			

TRAVERSENBau/RIGGING

Traverse


6x	* Alutruss Q6082 4-Punkt-Traverse , Länge: 2,00m, mit verschraubten Konussen einseitig			
2x	* Alutruss Q6082 4-Punkt-Traverse , Länge: 1,00m, mit verschraubten Konussen einseitig			

VIDEOTECHNIK

System-Cases

1x	Video-Zuspieler-/Verteiler-Case , bestückt mit: 1x Panasonic DMP-BD35 Blu-Ray-/DVD-Player, 1x Himmelreich BNC-Signalverteiler 1:20, 1x JEBSEE 6fach AV-Verteiler, 1x ATEN VS-98A VGA-Verteiler 8fach, 1x 19"-Rackleuchte, 1x 2HE-Schublade, 1x 8fach-Stromverteiler mit Schalter, inklusive diverser Adapter und Anschlußkabel in Kleinteilemagazin	
----	--	---

Zuspieler

1x	* Toshiba Satellite Ultrabook , Intel Pentium i7 (4x 3,50GHz), 16GB Arbeitsspeicher, 17,3"-Bildschirm (Full-HD), 1TB Festplatte, Bluetooth, W-Lan, Card-Reader, beleuchtete Tastatur, VGA- und HDMI-Out, USB 2.0 und 3.0-Anschlüsse, extrem leise Lüfter, inkl. lizenzierte Arkaos-VJ-Software und Microsoft Office	
1x	Full-HD Blu-Ray/DVD-Player Panasonic DMP-BD35 , spielt Blu-ray, Blu-ray BD-R, Blu-ray BD-RE, Blu-ray BD-RE Dual Layer, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R Dual Layer, DVD+RW, DVD+RW Dual Layer, DVD-Audio, DVD-R, DVD-R Dual Layer, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-RW Dual Layer, HD DVD, HD DVD-R, HD DVD-RW, AVCHD DVD, FBAS-Output, Stereo-Audio-Output, inkl. Fernbedienung	
1x	JVC HR-S6700 S-VHS-Videoplayer/-recorder , spielt S-VHS und VHS-Cassetten in PAL, SP und LP-Format (bis 480 Min.), 4-Kopf-Abtastung, Scart In & Out, 1x Video-In, 1x Audio-In/Out, 1x S-Video In/Out, 1x 750hm-Eingang, inkl. Fernbedienung	

Mixer

1x	Edirol V-4 , Videomischer/Switcher mit 4 Eingangskanälen, separate TBC-Funktion für 2 Kanäle/Frame-Synchronizer, 2 separate digitale Effektkanäle, als T-Bar ausgeführter Video-Fader in Profiqualität, leichte Bedienbarkeit, BPM-Synchronisation zwischen Audio- und Videomaterial, über 200 Überblendungseffekte, 4x FBAS-In, 2x FBAS-Out	
----	---	---

Kamera

1x	Überwachungskamera Sony , 480 TV-Linien, inkl. Funkübertragungssystem und Manfrotto-Clamp, 10,00m BNC-Kabel, Anschlußadapter, in Tasche, mit Bedienungsanleitungen	
----	---	---

Monitore

1x	Monacor Farb-Bildschirm 14" , BNC In/Out	
1x	Monacor Farb-Bildschirm 10" , BNC In/Out	
1x	LCD-Bildschirm Acer A191HQL , 18,5", VGA/DVI-In	

Videobeamer

1x	Sanyo PLC-XL20 , 1.700 ANSI-Lumen, Kontrast 350:1, XGA/SXGA, manueller Focus/Zoom, Eco-Mode, Fernbedienung mit Laserpointer, intelligenter Lüfter	
----	--	--

Leinwände

1x	Gerriets Opera-Folie , weiß, Größe: 22,00m (L) x 2,50m (B), Materialstärke: 0,30mm, rundum geöst	
----	---	--

Receiver

1x	Digital-Satelliten-Receiver Opticum 4000C , inkl. Fernbedienung	
1x	DVB-T/-S-Receiver Preisner SRD-10 , inkl. Fernbedienung	

Konverter/Verteiler

1x	Video-Konverter aktiv , VGA -> VGA/S-Video/BNC	
1x	Video-Konverter aktiv , VGA/S-Video/BNC -> VGA	
1x	JEBSEE 6-Wege AV-Verteiler aktiv	

1x	ATEN VS-98A VGA-Verteiler 8fach	
1x	BNC-Videoverteiler Himmelreich, 1:20, 100MHz	
1x	Hama Scartverteiler, 1:2	

Zubehör

2x	BNC-Kabeltrommel 50,00m	
1x	Video-Adapterkoffer	

BÜHNE/VORHANG/DEKO/MOLTON

Vorhangschienensystem

1x	Vorhang-Schienensystem , bestehend aus: 6x 2,00m Schiene, 2x 1,00m Schiene, 1x 0,50m Schiene, 38 Rollwagen, Seilzug-System für 2-geteilten Vorhang, inkl. Bodengewicht, im Case	
----	---	--

Deko

10x	Dekofahne weiß , 0,6m (B) x 5,00m (H)	
1x	Fadenvorhang weiß 3,00m (B) x 4,00m (H)	
3x	Traversen-Husse , 2,00m x 0,30m, weiß	

Molton

1x	Molton schwarz , blickdicht 300g/qm, B1, Größe: 12,00m (B) x 6,00m (H), geöst inkl. Spannfixe	
----	--	---

1x	* Molton schwarz , blickdicht 300g/qm, B1, Größe: 5,00m (B) x 4,00m (H), geöst inkl. Spannfixe	
1x	* Traversenschal schwarz , blickdicht 300g/qm, B1, Größe: 14,00m (B) x 0,60m (H), geöst inkl. Spannfixe	
2x	* Liftschal schwarz , blickdicht 300g/qm, B1, Größe: 1,00m (B) x 6,00m (H), geöst inkl. Spannfixe	
50x	Dekomolton schwarz , diverse Größen	

Bühnenbau

1x	Gitterpodest , Maße: 2,00m (L) x 1,00m (B), Standard-Podestrahmen mit Aufnahmen für 4x Podestfuß (verfügbare Höhen: 0,20m, 0,40m, 0,60m, 0,80m, 1,00m – starr), eingepasstes Lochgitter (5,00cm x 5,00cm), verzinkt, In- und Outdoor geeignet	
6x	Mebu-Bühnenpodest , Maße: 2,00m (L) x 1,00m (B), Standard-Podestrahmen mit Aufnahmen für 4x Podestfuß (verfügbare Höhen: 0,20m, 0,40m, 0,60m, 0,80m, 1,00m – starr), In- und Outdoor geeignet	
1x	Bühnentreppe , variabel 3-stufig	


30x	Mebu-Bühnenklammer , schwarz	
-----	-------------------------------------	--

Zubehör

30x	Moltonklammer	
1x	Kiste Spannfixe (200 Stück, schwarz, weiß und grau)	
50x	Hold-On-Clip , verschiedene Größen, schwarz und weiß	
1x	Schaukel für professionellen Einsatz , Sitzschaukel in schwarz inkl. Befestigungsmaterial für variable Höhe (max. 5,50m), inkl. Vorrichtung zum Hochziehen per Hand, alle Teile B1	
1x	Pyro-Gitarre , E-Gitarre ausgestattet mit einer Abschussröhre für z.B. Safex 'Silver-Jet'-Pyro, cooler Effekt für Rock-Shows und ähnliches	

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

2x	K&M 12250 Notenpultlampe , in Tasche, inkl. Ersatz-LM	
1x	Schubladencase mit 6 Schubladen	
1x	Erste-Hilfe-Ausrüstung (Verbandskasten, Feuerlöscher, Löschdecke, 2x Warnweste)	
6x	Manfrotto Doppelschelle	
10x	Manfrotto 035 Clamp	
2x	TV-Zapfen mit Rohrschelle	
2x	Rohrschelle mit Eye-Bolt	

6x	Adam Hall Kabelbrücke Mini , Größe: 100cm (L) x 29cm (B), 3 Kanäle	
2x	Gummimatte , 10,00m (L) x 0,50m (B)	
10x	Gummimatte diverse Größen	
2x	Handlampe blau für dezente Backstage-Beleuchtung, 25 Watt	
2x	60cm Neonröhre blau in Outdoor-Gehäuse für dezente Backstage-Beleuchtung	
1x	LED-Lichtschlauch 9,00m, blau	
10x	Zurrgurt schwarz	

1x	Leiter groß , Krause, max. 5,50m Höhe	
1x	Leiter klein , Krause, verschiedene Aufbaumöglichkeiten, max. Höhe 0,98m/1,81m/3,54m	